



Osmofri 15 - 25 In Osmo

 SHARE

 TWEET



Modelli

Osmofri 15 25 Up Osmo

Frigogasatore sopralavello trattamento osmotico

Osmofri 15 25 In Osmo

Frigogasatore sottolavello con trattamento osmotico

Impianto Casa ad osmosi inversa **OSMOFRI** è l'impianto più completo della sua categoria.

Si distingue per la sua grande efficienza. Installata in casa, dà alla famiglia il piacere di avere sempre a disposizione acqua oligominerale pura, naturale e frizzante refrigerata.



L'impianto è costruito interamente con materiali atossici e idonei al contatto con l'acqua, come previsto dalle normative vigenti stabilite dal Ministero della Salute.

OSMOFRI garantisce una elevata qualità dell'acqua, rimuovendo nitrati, atrazina, metalli pesanti, batteri, virus, pesticidi, cloro, particelle in sospensione, etc...

L'acqua prodotta è leggera, dal gusto gradevole, tipica dell'acqua oligominerale, ideale per bere, cucinare, lavare frutta e verdura, preparare thè, caffè, minestre, etc...

CARATTERISTICHE TECNICHE OSMOFRI 15

Potenza totale Capacità. 220W

Compressore Ambient: 70l/h Cold: 15l/h

Serpentina 156 Watt

Pompa Stainless Steel AISI 304 Booster 220V150 PSI

Raccorderia Metric 8-6 mm

Alluminium Block con saturatore da 0.8

Membrane Osmosi 2 da 180 GPD

Gas R290

Peso 21 kg

Dimensioni 19 x 44 x 43 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE OSMOFRI 25

Potenza totale Capacità. 220W

Compressore Sparkling 70l/h Cold: 25l/h

Serpentina 156 Watt

Pompa Stainless Steel AISI 304 Booster 220V150 PSI

Raccorderia Metric 8-6 mm

Alluminium Block con saturatore da 1,0 l

Membrane Osmosi 2 da 180 GPD

Gas R290

Peso 28 kg

Dimensioni 19 x 44 x 43 cm

Il sistema ad osmosi inversa è semplice e compatto. E' progettato per l'uso quotidiano ed è ideale per ogni famiglia. È l'unico sistema ad oggi sul mercato che può essere installato molto rapidamente in qualsiasi cucina, occupa pochissimo spazio e quindi può essere posizionato sottoil lavello in posizione verticale con vista del manometro.

Gli apparecchi OSMOFRI 25 e OSMOFRI 15 sono conformi alle seguenti direttive e decreti: 20 0 4/ 10 8/CE ("Direttiva Compatibilità elettromagnetica") 20 0 6/ 95/CE ("Direttiva Bassa Tensione") 20 0 2/ 95/CE ("Direttiva Rohs") DM 174/ 20 0 4



PRODOTTO ITALIANO

RICHIEDI PREVENTIVO GRATUITO









ACQUA : PIACERE DI BERE

Apparecchiatura per il trattamento delle acque potabili conforme al DM25 del Febbraio 2012.

Questo sistema ed apparecchiatura è destinato esclusivamente al trattamento di acqua potabile. È necessaria una regolazione ed una periodica manutenzione programmata a cura di personale autorizzato in possesso dei requisiti di legge in vigore.

Ministero della Salute



